



LYFTKRAFT DÄR DU BEHÖVER DEN

Mobil fordonslyft för lastbilar, bussar och arbetsmaskiner. Lyftar har en central roll i din verkstad, när fordonen blir allt lägre. ARJE Fordonslyftar representerar ledande tillverkare av kvalitetslyftar för service verkstäder. Har du lika höga krav som fordonstillverkare så väljer du fordonslyftar från ARJE.

Vi kan erbjuda dej ett komplett lyftprogram för din serviceverkstad så du kan med förtroende vända dej till oss med er förfrågan på både nyinvesteringar och service. ARJE är din kompletta partner på lyftar.

Välkommen.



ARJE MOBIL FORDONSLYFT...

... är den rationella fordonslyften för lastbils- truck- och bussverkstäder. Den har lyftkapacitet på 7500 kg per lyftblock. Upp till åtta lyftbockar kan kopplas samman och lyfta synkront – med samma hastighet och jämna nivå.



FÖR SÄKRA LYFT

Arje mobil fordonslyft ökar säkerheten tack vare:

- Fotmanövrerad låsning av transporthjul
- Automatisk nedsänkning av manöverhjul
- Varningslampa för fel fasföljd
- Lättåtkomligt nödstopp på varje lyftpelare
- Pulsräknare på samtliga lyftben

... OCH SNABBA LYFT

Arje mobil fordonslyft ökar hastigheten tack vare:

- Lyft- och sänkhastighet på 1160 mm/min
- Låghastighetsalternativ för finjusteringslyft mot tillägg, vilket ger en lyft med två olika hastigheter
- Den är mycket lättmanövrerad och har kort svängradie

Manövrering sker via reglage på huvudskåpet eller med ett kabelförsett telferhandtag.

Standard 220 V eluttag på huvudskåp kan mot ersättning även beställas på samtliga lyftben.

ARJE MOBIL FORDONSLYFT...

...har en lång lyftgaffel så att även fordon där hjulen sitter långt in från sidan kan lyftas. Lyftgafflarna kan kompletteras med inläggsfixturer för att passa mindre däcksdimensioner.

Arje mobil fordonslyft levereras som standard med kapslingsklass IP 54. Mot tillägg kan den levereras galvaniserad och med högre kapslingsklass, t ex IP 55.

Arje mobil fordonslyft kan kombineras med Arje komponentlyft och fixturer för användning vid demonering och montering av t ex växellådor, central- och bakväxlar samt motorer.

När fordonet lyfts upp kan det pallas upp med Arje pallbockar och lyftarna kan därmed användas vid andra arbetsplatser.

Tekniska data:


Lyftkapacitet	7500 kg
Nätspänning	380V, 3-fas 50 Hz*
Effekt	2,2 kW
Lyft- och sänkhastighet	1160 mm/min
Lyfthöjd	1700 mm
Höjd	2350 mm
Bredd	1070 mm
Djup, totalt	1170 mm
Vändradie	1050 mm
Vikt	450 kg
Längd lyftgaffel	400 mm

* Alternativ spänning kan levereras



SMIDIG, KOMPAKT, VÄLUTRUSTAD

Arje mobil fordonslyft har stora hjul, kort hjulbas och kompakt konstruktion. Därför är den lätt att förflytta och frigöra golvyta. Kraftöverföringen består av en kulskruv med direkt överföring via en vinkelväxel, vilket ger lugna, säkra och distinkta lyft. Lyften har inbyggt skydd för spoltvätt, är slagskyddad och tystgående.



FÖR MER INFORMATION KONTAKTA OSS!

Om du vill, kommer vi gärna och demonstrerar vårt program i just din verkstad. Helt kostnadsfritt!

